

RURY DRENARSKIE PERFOROWANE **PP700** FOLKUL DRAIN

NOWOCZESNE SYSTEMY
DO ODPROWADZANIA
WÓD GRUNTOWYCH



WYSOKA
TRWAŁOŚĆ



MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ



KOMPLETNY
SYSTEM



DORADZTWO
TECHNICZNE



SZYBKIE
DOSTAWY



**POLSKI
PRODUCENT**



**Ø50-200 mm
ZAKRES ŚREDNIC**



**SN4 / SN8
SZTYWNOŚĆ**



**PP700
OTULINA PREMIUM**

Polski producent systemów drenarskich

Tworzymy nowoczesne systemy drenarskie przeznaczone do skutecznego odprowadzania wód gruntowych i opadowych. Łączymy wysokiej jakości materiały, nowoczesną technologię oraz praktyczne doświadczenie zdobywane podczas realizacji inwestycji.



Dlaczego FOLKUL DRAIN?



PRODUKCJA W POLSCE

Jesteśmy polskim producentem. Gwarantujemy pełną kontrolę jakości oraz szybkie terminy realizacji.



NAJGRUBSZA OTULINA PP700

Zastosowanie wysokiej jakości włókniny PP700 o grubości 8 mm zapewnia doskonałą filtrację i ochronę przed zamułaniem.



WYSOKA TRWAŁOŚĆ

Systemy FOLKUL DRAIN charakteryzują się odpornością na obciążenia, działanie UV oraz zmienne warunki gruntowe.



KOMPLETNY SYSTEM DRENARSKI

Oferujemy rury, studzienki, kształtki i akcesoria – wszystko, czego potrzebujesz do wykonania skutecznego drenażu.



SZYBKA DOSTĘPNOŚĆ

Duże stany magazynowe i sprawna logistyka pozwalają nam realizować zamówienia w krótkim czasie.



DORADZTWO TECHNICZNE

Pomagamy na każdym etapie inwestycji – od doboru systemu po wsparcie techniczne na budowie.



**POLSKI
PRODUCENT**



**Ø50–200 mm
ZAKRES ŚREDNIC**



**5–50 m
DŁUGOŚCI**



**SN4 / SN8
SZTYWNOŚĆ**



**PP700
OTULINA PREMIUM**



**DOSTAWA
W CAŁEJ POLSCE**



**Doświadczenie.
Jakość. Niezawodność.
To FOLKUL DRAIN.**

Stawiamy na jakość, trwałość i innowację. Naszym celem jest dostarczanie systemów drenarskich, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów i wykonawców.

WARIANTY OTULINY

PP700

Trzy warianty otuliny PP700 dopasowane do różnych warunków gruntowych i zastosowań.

Ta sama niezawodna rura – różne kolory otuliny.

PP700 BLACK

- ✓ **Najwyższa odporność na zamulanie**
Skuteczna filtracja w wymagających, gliniastych gruntach.
- ✓ **Do wymagających gruntów**
Idealna do trudnych, mokrych i zamulających się warunków.
- ✓ **Najgrubsza otulina PP700**
Doskonale chroni przed zamulaniem i przedstawianiem gruntu.



PP700 GRAY

- ✓ **Uniwersalne zastosowanie**
Sprawdza się w większości typów gruntów.
- ✓ **Bardzo dobra filtracja**
Skuteczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych.
- ✓ **Wysoka trwałość**
Odporna na obciążenia, ścisnienie i działanie UV.



PP700 GREEN

- ✓ **Do terenów zielonych i rolnictwa**
Idealna do systemów nawadniających i odwodnień rolniczych.
- ✓ **Wysoka przepuszczalność**
Umożliwia swobodny przepływ wody do rury.
- ✓ **Doskonała filtracja**
Zatrzymuje cząstki gruntu, zapewniając długą żywotność.



**POLSKI
PRODUCENT**



**Ø50–200 mm
ZAKRES ŚREDNIC**



**5–50 m
DŁUGOŚCI**



**PP700
PREMIUM**



**SN4 / SN8
SZTYWNOŚĆ**



**30 LAT
TRWAŁOŚCI**

KOMPLETNY SYSTEM DRENARSKI

Wszystkie elementy potrzebne do wykonania profesjonalnego drenażu

Oferujemy pełen zakres rur i akcesoriów drenarskich, które zapewniają szybki, skuteczny i trwały montaż każdej instalacji drenarskiej.



KOMPLETNOŚĆ

Wszystkie elementy systemu w jednym miejscu.



DOPASOWANIE

Elementy kompatybilne z rurami PP700.



TRWAŁOŚĆ

Wysokiej jakości materiały odporne na obciążenia i korozję.



SZYBKI MONTAŻ

Przemysłowe rozwiązania ułatwiające instalację.

KOLORY OTULINY PP700



BLACK

Najczęściej stosowana. Wysoka odporność na UV i warunki gruntowe.



GRAY


Uniwersalna. Dobra widoczność w gruncie.



GREEN

Do terenów zielonych i rolniczych. Estetyka i trwałość.

ELEMENTY I AKCESORIA SYSTEMU



STUDZIENKI DRENARSKIE

Umożliwiają kontrolę i czyszczenie instalacji. Dostępne w różnych średnicach.



STUDNIE CHŁONNE

Służą do rozsączania wody w gruncie. Skuteczne rozwiązanie dla wód opadowych.




MUFY I ZŁĄCZA

Pewne i szczelne połączenia rur drenarskich. Szybki montaż i wysoka trwałość.



KOLANA

Pozwalają na zmianę kierunku prowadzenia instalacji drenarskiej.




TRÓJNIKI

Łączą rury w systemie, umożliwiając rozbudowę i odgałęzienie instalacji.



ZAŚLEPKI

Zabezpieczają końce rur przed zamulaniem i przedostawaniem się zanieczyszczeń.




GEOWŁÓKNINA PP

Filtruje wodę, zatrzymując cząstki gruntu i zapobiega zamulaniu. Dostępne różne gramatury.



RURA DRENAŻOWA W OTULINIE PP700

Perforowana rura drenarska z otuliną filtracyjną PP700.



RURY DRENAŻOWE PP700

Perforowane rury drenarskie o wysokiej wytrzymałości i przepuszczalności.




REDUKCJE

Umożliwiają łączenie rur o różnych średnicach w jednym systemie.


ZASTOSOWANIA SYSTEMU




ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH




DRENAŻ BUDYNKÓW I FUNDAMENTÓW



DRENAŻ ROLNICZY I MELIORACYJNY



TERENY ZIELONE I REKREACYJNE



BOISKA SPORTOWE I OBIEKTY SPORTOWE



POLSKI
PRODUCENT



Ø50–200 mm
ZAKRES ŚREDNIC



5–50 m
DŁUGOŚCI



PP700
OTULINA PREMIUM



SN4 / SN8
SZTYWNOŚĆ



30 LAT
TRWAŁOŚCI

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ

FOLKUL DRAIN

PP700

SYSTEM DRENAŻU

Rury drenarskie FOLKUL DRAIN PP700 zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności odwadniania, trwałości i ochronie systemu przed zamulaniem w każdych warunkach gruntowych.



WYSOKA TRWAŁOŚĆ

Odporność na obciążenia, działanie UV i zmienne warunki gruntowe.



MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

Optymalny przepływ wody dzięki skutecznej filtracji i odprowadzeniu.



KOMPLETNY SYSTEM

Rury, studzienki, kształtki i akcesoria – wszystko w jednym systemie.



DORADZTWO TECHNICZNE

Wsparcie na każdym etapie inwestycji – od projektu po realizację.



30 LAT
TRWAŁOŚCI



50–200 mm
ZAKRES ŚREDNIC



PP700




SN4 / SN8
SZTYWNOŚĆ



RYSUNEK TECHNICZNY – RURA DRENAŻSKA FOLKUL DRAIN PP700


WIDOK BOCZNY



PRZEKRÓJ A-A



SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PERFORACJI



Liczba
rzędów
perforacji

Legenda:

d_n – średnica nominalna

d_i – minimalna średnica wewnętrzna

s – szerokość szczeliny

l – długość szczeliny

e – grubość warstwy otuliny filtracyjnej

DANE TECHNICZNE RUR FOLKUL DRAIN PP700

ŚREDNICA NOMINALNA d_n (mm)	ŚREDNICA WĘWĘTRZNA MINIMALNA $d_{i,min}$ (mm)	PERFORACJA (SZCELINY)			ŚREDNIA POWIERZCHNIA PERFORACJI (cm ² /mb.c.)
		s (mm)	l (mm)	MINIMALNA LICZBA RZĘDÓW (r)	
50 ±0,5	44,0	1,30 ±0,3	5,0	6	31,0
65 ±0,5	58,0	1,30 ±0,3	5,0	6	28,0
80 ±0,5	71,5	1,30 ±0,3	5,0	6	28,0
100 ±0,5	91,0	1,25 ±0,3	4,0	6	25,0
110 ±0,5	100,0	1,30 ±0,3	5,0	6	24,0
125 ±0,5	115,0	1,50 ±0,3	5,0	6	23,0
160 ±0,5	144,0	1,50 ±0,3	5,0	6	23,0
200 ±0,5	182,0	1,50 ±0,3	5,0	6	20,0

* dotyczy rur TP (w pełni łączących)



POBIERZ KOT, KDWU
I DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

www.folkul.pl/dokumenty



30 LAT
TRWAŁOŚCI



50–200 mm
ZAKRES ŚREDNIC



PP700



SN4 / SN8
SZTYWNOŚĆ



SZYBKE DOSTAWY
W CAŁEJ POLSCE

ZAPROJEKTUJMY RAZEM SKUTECZNY SYSTEM DRENAŻU

Skontaktuj się z nami – doradzimy, dobierzemy odpowiednią średnicę, wariant otuliny oraz kompletne rozwiązanie dopasowane do Twojej inwestycji.



42 214 25 60

Telefon stacjonarny



506 899 077

Łukasz Dzikowski

Dyrektor zarządzający



biuro@folkul.pl

Odpowiadamy na zapytania
w najkrótszym możliwym czasie



www.folkul.pl

Aktualne informacje, dokumenty
i materiały do pobrania



FOL-KUL sp. z o.o.

ul. Rudzka 2

95-030 Rzgów, Polska



ZESKANUJ KOD QR

Wejdź na stronę lub pobierz
katalog w wersji PDF



POLSKI
PRODUCENT



ZAKRES ŚREDNIC
50 – 200 mm



DŁUGOŚCI
5 – 50 m



SN4 / SN8
SZTYWNOŚĆ



DOSTAWA
W CAŁEJ POLSCE

Szybko
i bezpiecznie